

Variole du singe

Dre Diem Lan Vu Cantero (DGS)


Dre Frederique Jacqueroz
(HUG)

Télémeeting du mercredi 14 septembre 2022




POST TENEBRAS LUX

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de la population et de la santé
Direction générale de la santé
Service du médecin cantonal



Confirmed cases of Monkeypox

from 1 Jan 2022, as of 12 Sep 22



The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: WHO Health Emergencies Programme
© WHO 2022. All rights reserved.

Source: WHO

Situation au niveau mondiale (12 Septembre 2022)

- **57'605 cas** (week 36)
- 22 décès (63% en Afrique endémique)
- 102 pays/territoires
- **USA > Espagne > Brésil > France > Allemagne > UK > Pérou > Canada > Pays-bas > Portugal = 88%**

Régions	Cas	Décès
Afrique	585	14
Amériques	33'162	4
Méditerranée Orientale	47	0
Europe	23'628	3
Asie du Sud-Est	18	1
Pacifique (Ouest)	165	0

- **98.1% male (sexe)**
- **Age moyen 36 ans (30-43)**
- <1% âgés de 0-17 ans, (40% Afrique endémique)

Flambée 2022 hors pays endémiques

- ***Populations affectées:*** HSH avec partenaires multiples et changeants. Pas de signal d'une transmission soutenue en dehors de ces réseaux.
- 46% VIH+ parmi ceux pour lequel le status est connu
- ***Mode de transmission:*** contact direct (peau lésée ou muqueuse) avec des lésions cutanées de VdS lors des activités sexuelles
- ***Professionnels santé (ECDC, Europe):*** 87 cas, 3 expositions professionnelles lors de du frottis

Evolution

Déclin de 8.4%, surtout en Europe et en Amérique du Nord

Monkeypox: Daily confirmed cases


7-day rolling average



Our World in Data

Source: Data produced by the 'Global.health' team — available at github.com/globaldothealth/monkeypox

CC BY



Source: WHO



Etat des lieux et évolution à 14 jours:

- **Suisse:** 485 cas confirmés le 07 septembre (436 le 25 août)
- **Genève:** 68 cas confirmés le 12 septembre (66 le 29 août)


- Au-delà du sous-testing, plusieurs indices indiquent un réel ralentissement de l'activité épidémiologique vraisemblablement du aux mesures de contrôle, à un changement des comportements et à un effet positif de la vaccination dans les pays limitrophes.

Nombre de cas moyen par semaine en Suisse
du 27.05.2022 au 07.09.2022



Source: ourworldindata.

Nombre de cas cumulatif à Genève,
semaine 21 à 36




Source: SMC



Hospitalisations (11)

- 100% sexe masculin
- Age entre 31-49
- Motif d'hospitalization:
 - Isolement (1)
 - Isolement + antalgie (1)
 - Pharyngite (2)
 - Surinfection bactérienne (2)
 - Surinfection + pharyngite (2)
 - Rectite (2)
 - Autre, non lié à la VdS (1)



Source: WHO
*19784 cases with at least one reported symptom from a country where at least two unique symptoms reported used as denominator



Variole du singe

Prise en charge et mesures de protection. Stratégie de contrôle de l'épidémie

➤ Cas suspect:

- Mesures de protection spécifiques contact et air
- Diagnostic par test PCR avec envoi au CRIVE (voir [ici](#))
- Auto-isolement en attendant les résultats

➤ Où se faire tester ?

- Tous les médecins et centres de santé du canton
- Sur demande de votre médecin aux HUG (préférable d'appeler le 022 372 33 11 pour prendre rendez-vous).
- Checkpoint : les mardis et jeudis de 8h à 12h, sans rendez-vous.

➤ Test positif:

- Maladie à déclaration obligatoire dans les 24h suivant le résultat auprès du médecin cantonal 022 546 95 60
- Recommandations individualisées par le SMC selon symptomatologie : [Test positif à la variole du singe | ge.ch](#)
- Traitement symptomatique
- Pour les cas graves: consultation spécialisée de virologie clinique (HUG)

➤ Exposition sur le lieu de travail:

- Exposition directe à des gouttelettes respiratoires, à des lésions cutanées ou à d'autres fluides corporels sans porter un équipement de protection individuelle approprié
- Poursuite du travail possible
- Auto surveillance syndromique jusqu'au 21^e jour après l'exposition
- En cas de fièvre ou de syndrome grippal: auto-isolement et prise de contact avec la médecine du travail

Pour plus d'informations:

- www.ge.ch/variole-du-singe
- Recommandations OFSP pour les professionnels de santé ([lien](#))
- Informations OFSP sur la vaccination ([lien](#))
- Recommandations Swissnoso ([lien](#))
- Informations et procédures HUG ([lien](#))
- Hotline variole du singe: 022 546 55 23

Mesures de base



Mesure spécifique AIR



Mesure spécifique
CONTACT

