# Campagnes de vaccination COVID-19 – Grippe – Variole du singe Point de situation Canton de Genève


Télémeeting du mercredi 9 novembre 2022

Dre Aglaé Tardin

Médecin cantonale



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité, de la population et de la santé Direction générale de la santé Service du médecin cantonal



## **COVID** | Situation globale

• Re eaux usées 0.93 (16.10.22)

• Nombre de tests 3'600 tests (PCR et RADT)

• Nouveaux cas ~ 60-180/jour

• Taux de positivité moyen, sem. 43

PCR: ~ 33% - RADT: ~ 39%

- 240 hospitalisations (270 la semaine précédente)
  - 84 COVID actifs + 156 post-COVID
  - **35** dans dispositif COVID (27 soins aigus, 7 soins intermédiaires, 1 soins intensifs)

**BA.5** toujours dominant mais décrue proportionnelle à l'augmentation de BQ.1.1.


Propagation rapide de **BQ.1.1**, qui est détecté dans 25% des échantillons des eaux usées.

### **RAPPEL | Recommandations de dépistage**


En présence de symptômes ET

- Si vous êtes une personne vulnérable OU
- Si vous êtes en contact avec une personne vulnérable.

Charge virale, eaux usées, Du 15.12.2021 au 31.10.2022, STEP d'Aïre, Genève



#### Surveillance génomique, eaux usées, Du 01.08.21 au 18.10.22, STEP Aïre, Genève



# **COVID** | Vaccination

Vaccins	<ul> <li>Spikevax Bivalent Original/Omicron® (Moderna)</li> <li>Comirnaty Bivalent Original/Omicron BA.1® (Pfizer/BioNTech)</li> <li>Nuvaxovid® (Novavax) (HUG uniquement)</li> <li>Vaccins à ARNm monovalents (Spikevax® Moderna, Comirnaty® Pfizer)</li> </ul>
Schéma de vaccination habituel	Une dose, dès 4 mois après la dernière dose de vaccin ou une infection
Début de la campagne	10 octobre 2022
Public cible	<ul> <li>En priorité aux groupes de personnes vulnérables suivants:</li> <li>Personnes de 65 ans ou plus</li> <li>Personnes de 16 à 64 ans avec risque individuel élevé en raison d'une maladie chronique, d'une grossesse ou d'une trisomie 21</li> <li>Aussi recommandée en second lieu pour:</li> <li>Personnel médical en contact de personnes vulnérables</li> <li>Personnes de 16 à 64 ans s'occupant de personnes vulnérables à titre professionnel ou privé</li> <li>Et enfin, toutes autres personnes âgées de 16 à 64 ans ne présentant pas de facteurs de risque et désirant recevoir un rappel</li> </ul>
Mode d'administration	Voie intramusculaire
Lieux	Centres de vaccination, certains cabinets médicaux et pharmacies ( <u>lien</u> )
Prix	Gratuit
Inscription	<ul> <li>Centre de vaccination: en ligne via Covid-VAC (<u>lien</u>) (certains centres sans rdv)</li> <li>Cabinet médical ou pharmacie: en ligne sur onedoc (<u>lien</u>)</li> <li>Via la Ligne verte (0800 909 400, lu-ve 9h-17h)</li> </ul>
Contre-indications	<ul> <li>Antécédent d'anaphylaxie ou allergie grave à un composant du vaccin</li> <li>Myocardite ou péricardite</li> <li>Grossesse: 1<sup>er</sup> trimestre pour les vaccins à mRNA, et durant toute la grossesse et l'allaitement pour le Nuvaxovid®</li> <li>Maladie aiguë</li> </ul>

# **COVID** | Mesures recommandées à la population (rappel)

Malgré l'amélioration de la situation actuelle, le COVID ainsi que des maladies virales respiratoires, comme la grippe, continuent de circuler.

Alors que les autorités sanitaires n'imposent plus – mais informent, orientent et accompagnent –, il revient à chacun d'évaluer la situation et d'agir en conséquences.

### En cas de symptômes ou test est positif, **limitez le risque de transmission**:

- Portez un masque
- Limitez les contacts sociaux, en particulier avec les personnes vulnérables
- Envisagez le télétravail si votre état vous le permet et en accord avec votre employeur
- Si vous avez des symptômes sévères ou que votre état vous inquiète, prenez rendezvous rapidement avec votre médecin traitant, consultez dans un centre d'urgence ou, en cas d'urgence, appelez le 144.

### Recommandations de dépistage pour les patients

En présence de symptômes ET

- Si personne vulnérable OU
- Si en contact avec une personne vulnérable.

### **COVID** | Liens et ressource

- COVIDinfo Information aux professionnels santé et réseau de soins: vaccination contre le COVID-19 www.ge.ch/covidinfo-professionnels-sante-reseau-soins/vaccination-contre-covid-19
- Que faire en cas de symptômes ou de test COVID positif ?
   www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/cas-symptomes-test-positif
- Test en prévision d'un voyage www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/test-prevision-voyage
- Informations pour les professionnels de la santé www.ge.ch/c/covidinfo
- Informations, ressources, et contacts sur la santé mentale www.santepsy.ch/fr/
- Informations sur le Covid long https://post-covid.hug.ch/
- Informations sur le certificat COVID et formulaire de demande en ligne www.ge.ch/certificats-covid-19
- Données cantonales COVID infocovid.smc.unige.ch/
- ➤ Comptes <u>Twitter</u>, <u>Instagram</u> et <u>Facebook</u> de la DGS: **GE-santé**, **ge\_sante**



D'autres questions?0800 909 400, lu-ve, de 9h à 17h

# **Grippe** | Situation globale

















### La grippe, en moyenne, par année en Suisse, avant 2020

• Consultations médicales 112'000 à 275'000

• Hospitalisations 1'000 à 5'000

• Décès 1'500




Figure 1 : Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants. Il a été renoncé à fixer un seuil épidémiologique à partir de la saison 2020/2021.

Source: Grippe saisonnière: rapport de situation en Suisse-OFSP: <a href="www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/saisonale-grippe---lagebericht-schweiz.html">www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien/saisonale-grippe---lagebericht-schweiz.html</a>

# **Grippe** | Vaccination

Le vaccin contre la grippe peut être administré en même temps, avant ou après une vaccination contre le COVID-19.

Vaccins	<ul> <li>Efluelda®</li> <li>Ffluarix Tetra®</li> <li>Vaxigrip Tetra®</li> <li>Fluenz Tetra®</li> </ul>
Schéma de vaccination habituel	Une dose
Début de la campagne	Mi-octobre 2022
Public cible	<ul> <li>Personnes ayant un risque accru de complications:</li> <li>Personnes de 65 ans et plus</li> <li>Femmes enceintes ou ayant accouché au cours des 4 dernières semaines</li> <li>Enfants nés prématurément (dès 6 mois, jusqu'à 2 ans)</li> <li>Personnes, dès 6 mois, ayant une maladie chronique</li> <li>Résidents des EMS</li> <li>Personnes en contact régulier (privé et/ou professionnel) avec les personnes ci-dessus ou avec des nourrissons de moins de 6 mois.</li> <li>La vaccination est recommandée en particulier à tout personnel de santé en contact avec des personnes vulnérables</li> </ul>
Mode d'administration	Voie intramusculaire
Lieux	Cabinets des médecins, cliniques et pharmacies proposant la vaccination antigrippale, et HUG (lu-ve, 10h-16h, sans RDV)
Prix	Pour groupes cibles, remboursement par caisse-maladie (sous réserve du montant de la franchise) 30 francs forfaitaire lors de la <b>journée nationale de vaccination (25.11.22)</b>
Inscription	Selon les lieux de vaccination
Contre-indications	<ul> <li>Allergies graves à un composant du vaccin</li> <li>Nourrissons de moins de 6 mois</li> <li>Maladie aiguë</li> </ul>

### **Grippe** | Liens et ressource

- Système de déclaration Sentinella (suivi et inscription pour participer):

   www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/sentinellameldesystem.html
- Site ge.ch www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-grippe
- 25 novembre: Journée nationale de vaccination contre la grippe https://sevaccinercontrelagrippe.ch/fr-ch/la-vaccination/la-journee-nationale-de-vaccination-contre-la-grippe-2022.html
- Bilan de la grippe saisonnière 2020/2021
   www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/infektionskrankheiten/grippe/saisonbericht-grippe-2020-21.pdf.download.pdf/grippe-saisonnière-2020-21.pdf
- FAQ grippe saisonnière OFSP www.infovac.ch/docs/public/influenza/faq-grippe-aw-faq-fach-fr.pdf
- Communiqué de presse OFSP "Vaccination contre la grippe: c'est parti" (13.10.2022)
   www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-90680.html
- Communiqué de presse DGS "Vaccination contre la grippe: le bon moment pour se vacciner, c'est maintenant!"
   https://www.ge.ch/document/vaccination-contre-grippe-bon-moment-se-vacciner-c-est-maintenant

➤ Comptes <u>Twitter</u>, <u>Instagram</u> et <u>Facebook</u> de la DGS: **GE-santé**, **ge\_sante** 



D'autres questions?0800 909 400, lu-ve, de 9h à 17h

### Variole du singe | Situation globale

La pharmacie de l'armée livrera, vendredi 11.11.2022, 4'000 doses de vaccin contre la variole du singe aux quatre cantons les plus touchés de Suisse (ZH, GE, BS et VD). Les vaccinations pourront débuter à Genève dès le 15.11.2022.

#### Etat des lieux au 4 novembre 2022:


- Zones non-endémiques: env. 78'000 cas confirmés le 04 novembre (75'000 le 22 octobre)
- Suisse: 546 cas confirmés le 4 novembre (544 le 22 octobre)
- Genève: 75 cas confirmés le 07 novembre (75 le 25 octobre)

### Données européennes:

- 39% âgés de 31 à 40 ans, 98% des cas sont des hommes
- 6% des cas ont dû être hospitalisés pour traitement ou isolement, 0.1% en soins intensifs
- Facteurs de risque:
  - population ayant une activité sexuelle importante, impliquant un nombre élevé de partenaires (72% des cas reportent un contact sexuel comme source de transmission potentielle)
  - 38% des cas avaient un statut connu de VIH positif
  - 5 cas d'exposition professionnelle (professionnels de la santé) reportés en Europe
- Symptômes les plus fréquents: éruption cutanée (96%) et symptômes systémiques tels que fièvre, fatigue, courbatures, maux de tête, etc (68%)

#### Cas totaux à Genève (positifs et contacts)

Pour la période du 06.05.2022 au 07.11.2022, cas agés de 0 ans à 90 ans et plus ans, canton de Genève.



#### Sources:

Monkeypox Data Explorer - Our World in Data

Joint ECDC-WHO Regional Office for Europe Monkeypox Surveillance Bulletin (europa.eu)

2022 Monkeypox Outbreak: Global Trends (shinyapps.io)

# Variole du singe | Vaccination

Il est recommandé de ne pas faire d'autres vaccins en même temps que le MVA-BN dans les 30 jours suivant cette vaccination, pour pouvoir attribuer les éventuels effets secondaires au bon vaccin de manière distincte.

Vaccin	MVA-BN® (Jynneos®)
Schéma de vaccination habituel	Deux doses (délai min. 28 jours)
Début de la campagne	Novembre 2022 (à confirmer, OFSP)
Public cible	<ul> <li>Personnes ayant la plus haute probabilité de se faire infecter:</li> <li>HSH (les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) multipartenaires et personnes trans* multipartenaires</li> <li>Personnes risquant d'être exposées au virus de la variole du singe pour des raisons professionnelles et malgré un équipement de protection (personnel médical, personnel de laboratoire spécialisé, etc.)</li> <li>Personnes ayant eu des contacts à risque avec des personnes malades mais n'ayant pas encore développé la maladie</li> </ul>
Mode d'administration	Voie sous-cutanée (ou intradermique en cas de pénurie)
Lieux	Information transmise directement et par sms aux personnes ayant un rdv (dès réception des vaccins)
Prix	Gratuit
Inscription	Depuis le 15.09 par email à Checkpoint, Groupe Santé Genève ou Dermato HUG ( <u>lien</u> )
Contre-indications	<ul> <li>Allergie grave à un composant du vaccin</li> <li>Personnes de moins de 18 ans et femmes enceintes (analyse individuelle du bénéfice/risque)</li> <li>Infection passée à la variole du singe</li> <li>Maladie aiguë</li> </ul>

### Variole du singe | Liens et ressource

- Informations sur la variole du singe www.ge.ch/variole-du-singe
- FAQ sur la vaccination contre la variole du singe www.ge.ch/document/vaccination-contre-variole-du-singe
- **Inscriptions** à la vaccination contre la variole du singe www.ge.ch/variole-du-singe/vaccination
- Ligne d'information (anonyme, lu-ve 9h-17h) 022 546 55 27
- Our world in data: lien
- Site de l'OFSP: lien

Comptes <u>Twitter</u>, <u>Instagram</u> et <u>Facebook</u> de la DGS: **GE-santé**, **ge\_sante** 



D'autres questions? 0800 909 400, lu-ve, de 9h à 17h

# **SMC |** Dre Aglaé Tardin

Merci pour votre attention